



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000947.04.21

Дата 08. 04. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.000861-2 от 19.03.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 22.03.2021 по 08.04.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ТД Пластмасс Групп" (ИНН:7723909200, ОГРН:1147746571719)

Адрес: 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 6, помещение 120 (Россия)

Объект экспертизы: Листы из полиолефинов (полипропилена) различных цветов INKUPRO PP-C и INKUPRO PP-H

Сведения об изготовителе: ООО "ТД Пластмасс Групп"

Адрес: 141108, Московская обл., г. Щёлково, ул. Заводская, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 22.21.42-017-31761253-2020 "Заготовки из материала INKUPRO PP-C и INKUPRO PP-H"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 22.21.42-017-31761253-2020 "Заготовки из материала INKUPRO PP-C и INKUPRO PP-H", маркировка, договор аренды, протокол исследований, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из полиолефинов методом экструзии

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38.2621 от 07.04.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
модельная среда: вода дистиллированная при 20 гр С	0	не более 1
Запах водных вытяжек, баллы	отсутствует	не допускается
Привкус водной вытяжки	отсутствует	не допускается
Муть	отсутствует	не допускается

008810

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Осадок	отсутствует	не допускается
Ацетон, мг/л	менее 0,05	0,1
Гептан, мг/л	менее 0,005	0,1
Гексан, мг/л	менее 0,005	0,1
Этилацетат, мг/л	менее 0,05	0,1
Формальдегид, мг/л	менее 0,02	0,1
Метиловый спирт, мг/л	менее 0,005	0,2
Пропиловый спирт, мг/л	менее 0,05	0,1
Изопропиловый спирт, мг/л	менее 0,05	0,1
Бутиловый спирт, мг/л	менее 0,02	0,5
Изобутиловый спирт, мг/л	менее 0,05	0,5
Запах воздушной среды, балл	0	до 2
Ацетон, мг/м.куб	менее 0,08	0,35
Этилацетат, мг/м.куб	менее 0,08	0,1
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0,001	0,003
Метиловый спирт, мг/м.куб	менее 0,08	0,5
Пропиловый спирт, мг/м.куб	менее 0,2	0,3
Изопропиловый спирт, мг/м.куб	менее 0,05	0,6
Бутиловый спирт, мг/м.куб	менее 0,02	0,1
Изобутиловый спирт, мг/м.куб	менее 0,05	0,1

Область применения: Для применения в качестве бытовой тары, коробов для использования в пищевой промышленности, а также облицовочного, антикоррозионного и поделочного материала

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований ТУ 22.21.42-017-31761253-2020, инструкции по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 6,16)

Заключение: Продукция: Листы из полиолефинов (полипропилена) различных цветов INKUPRO PP-C и INKUPRO PP-N соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

И.о. заведующего отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

А.В. Мизгайлов

